

CE VASTAVUSDEKLARATSIOON nr P2/2009

1. Ehitustoote tootja:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okreżna 16 • 44-100 Gliwice
Tootmistehas Rigips - Stawiany
Szarbków 73 • 28-400 Pinczów

2. Ehitustoote nimetus:

Kipskartongplaat **Rigimetr PRO**
STANDARTNE
Typ Gyproc A (GKB) 12,5
Õhendatud servaga (KS)

3. Ehitustoote sihtotstarve ja kasutusvaldkond:

Ehitise siseruumides seina- ja laekonstruksioonides.

4. Toote deklareeritud tehnilised omadused:

Tuletundlikkuse klassifikatsioon: **A2-s1,d0** (standardi PN-EN 520 lisa B1 järgi)
Paindetugevus: **550/210 N** (standardi PN-EN 520 järgi)
Soojusjuhtivustegur (standardi PN-EN 12524 järgi) [λ]: **0,25 W/(m²K)**
Difusioonitakistuse tegur [μ] (standardi PN-EN 12524 järgi): **10**
Tüüblile mõjuv nihkejõud: **NPD**
Löögikindlus: **sätestatud süsteemidele***
Akustilised omadused: **sätestatud süsteemidele***
*) Vaadake tootja juhiseid

5. Tehniline spetsifikatsioon ja direktiivid:

Standardi PN-EN 520:2006 (U) lisa ZA „Kipskartongplaadid – mõisted, nõuded ja katsemeetodid”. EÜ direktiiv nr 89/106/EWG

6. Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise alus:

Tehase tootmisohje (FPC)
Esmane tüübikatsetus (ITT)

Kinnitame täieliku vastutustundega, et käesoleva deklaratsiooniga hõlmatud toode vastab standardi PN-EN 520:2006 (U) lisa ZA nõuetele.

Szarbków, 2009-02-02

Dariusz Drag
Peatehnoloog

