

**CE VASTAVUSDEKLARATSIOON nr P6/2009**

## 1. Ehitustoote tootja:

**Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.**  
ul. Okrezna 16 • 44-100 Gliwice  
Tootmistehas Rigips - Stawiany  
Szarbkow 73 • 28-400 Pinczow

## 2. Ehitustoote nimetus:

Kipskartongplaat **Rigips FIRE-Line PLUS**  
**TULEPÜSIV**  
**Typ DF (GKF) paksusega 15 mm**  
Õhendatud servaga (KS)

## 3. Ehitustoote sihtotstarve ja kasutusvaldkond:

Ehitise siseruumides seina-, lae- ja tuletõkkekonstruktsioonides.

## 4. Toote deklareeritud tehnilised omadused:

Tuletundlikkuse klassifikatsioon: **A2-s1,d0** (standardi PN-EN 520 lisa B1 järgi)  
Paindetugevus: **650/250 N** (standardi PN-EN 520 järgi)  
Soojusjuhtivustegur (standardi PN-EN 12524 järgi)  $[\lambda]$ : **0,25 W/(m\*K)**  
Difusioonitakistuse tegur  $[\mu]$  (standardi PN-EN 12524 järgi): **10**  
Tüübile mõjuv nihkejõud: **NPD**  
Tulepüsivusaeg: **sätestatud süsteemidele\***  
Löögikindlus: **sätestatud süsteemidele\***  
Akustilised omadused: **sätestatud süsteemidele\***  
\*) Vaadake tootja juhiseid

## 5. Tehniline spetsifikatsioon ja direktiivid:

Standardi PN-EN 520:2006 (U) lisa ZA „Kipskartongplaadid – mõisted, nõuded ja katsemeetodid”. EÜ direktiiv nr 89/106/EWG

## 6. Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise alus:

Tehase tootmisohje (FPC)  
Esmane tüübikatsetus (ITT)

**Kinnitame täieliku vastutustundega, et käesoleva deklaratsiooniga hõlmatud toode vastab standardi PN-EN 520:2006 (U) lisa ZA nõuetele.**

Szarbków, 2009-02-02

**Dariusz Drag**  
Peatehnoloog

