

# CE vastavusdeklaratsioon

Tootja

Gyproc AS, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad

ja selle volitatud esindaja

Gyproc AB, P.O Box 153, SE-746 24 Bålsta

kinnitavad, et toode

## Glasroc H Storm™

vastab Euroopa standardi EN 15283-1:2008 lisa ZA sätetele ja EL-i ehitustoodete direktiivis 89/106/EMÜ sätestatud olulistele nõuetele.

Toote tüüp:	Komposiitplaat	
Kasutusala:	Tuuletõkkeplaat	
Kaubamärk:	Glasroc H Storm™	
Sertifitseerimisorgan:	Danish Technological Institute, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C SP Swedish National Testing and Research Institute, Box 857, SE-501 15 Borås	
Tüübid:	GHS 9	GHSE 9
CE tähis:	GM-H1	GM-H1
Tuleohutusklass:	A2-s1, d0	A2-s1, d0
Paindetugevus:	240 N	240 N
Veeauru difusiooni takistustegur:	10	10
Soojusjuhtivustegur:	0,25 W/(m•K)	0,25 W/(m•K)
Õhuheliisolatsioon:	Vt Gyproci andmed	Vt.Gyproci andmed
Löögitugevus:	NPD	NPD
Heli neelduvus:	Vt Gyproci andmed	Vt Gyproci andmed

2011-08-16  
Kuupäev

*Ivan Mårtensson*  
 Ivan Mårtensson  
 Product Manager Boards, Scandinavia

Gyproc AB • Bålsta