

TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 1240/95

tootmiskontrolli otsusega Rootsi projekteerimis- ja ehitusseaduse, PBL (12010:900) ptk. 8, §§ 22 ja 23 kohaselt

Kontroll-luuk EI60 BS60

Omanik	TS Inspekt-Luckor AB, Box 111, 524 22 Herrljunga Tel.: 051 321 980, faks: 051 321 984 Koduleht: www.tsinspektluckor.se , registrikood: 556432-3367	
Toode	Kontroll-luuk EI60 BS60, mis on valmistatud lehtmetailist ja isoleeritud 50 mm tuletõkkeplaadiga Thermax RS350, max suurus 600 x 600 mm, EI 60.	
Ettenähtud kasutusala	Kontroll-luugina tuletõkkeseksioonide piirdekonstruktsioonides.	
Müüginimetus	TS kontroll-luuk EI60 BS60	
Vastavusavaldus	Toode vastab käesolevas sertifikaadis esitatud eeldustel ja tingimustel PBL ptk. 8 § 4 p. 2 nõuetele ning tunnistatakse seega vastavaks BBR (Boverkets Byggregler – „Elamu- ja ehitusameti ehitusreeglid“) järgmistes osades kehtestatud nõuetele:	
	Tulepüsivusklass EI 60	5:22
Toote juurde kuuluvad dokumendid	TS kontroll-luugi EI60/BS60 paigaldusjuhend kuupäevaga 01.10.2008.	
Kontroll	Tootmiskontroll teostatakse vastavalt 18.09.2005 välja antud kontrollimisjuhendile koos 29.08.2003 välja antud lisaga ja registreerimisnumbriga 310-94-0187 ning järelevalvet teostab sõltumatu kontrollimisasutus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	
	Tellija kohustus ehitusplatsil on markeeringu põhjal jälgida tarnitud toote õigsust ja seda, kas toodet kasutatakse vastavalt vastavusavalduses ja kaasnevas dokumentatsioonis esitatud tingimustele. Lisaks sellele tuleb kontrollida, kas tootega kaasneb tootja tõend, et toode on valmistatud vastavuses nende nõuetega, mille põhjal käesolev sertifikaat on välja antud.	
Tootja	Tootmiskontroll hõlmab järgmisi tootmiskohti: TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga	

Lk 1(2), sertifikaat nr 1240/95, projekti number PX12963

2011-05-03'

Märgistus Toode tuleb tehases varustada märgistusega. Märgistus hõlmab kõigile tarnitavatele pakenditele kinnitatavat etiketti, mis sisaldab järgmisi andmeid:


Omanik/tootmiskood TS Inspekt-Luckor AB/TS-300
Elamu- ja ehitusameti registreeritud kaubamärk
Sertifitseerimisorgan ja akrediteerimisnumber **SP SITAC 1002**
Toote tüübitähis TS Kontroll-luuk EI60 BS60
Tüübikinnituse number **1240/95**
Tulepüsivusklass **EI 60**
Jooksev tootmisnumber või kuupäev **nr/kuupäev**
Kontrollorgan **SP**
Sertifikaadi väljastamise alus Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituti (DBI) aruanne nr G10063b.
Selgitused 26.04.2011 välja antud jooniste nimekirjas nimetatud joonised.
Kõikide tarnitavate luukidega peab kaasas olema paigaldusjuhend.
Kehtivusaeg Käesolev sertifikaat asendab sama numbrit kandvat varasemat sertifikaati 31. oktoobrist 2008, projektinumbriga T001045-03.
Sertifikaat kehtib kuni 02.05.2016.
Tüübikinnituse kehtivus lakkab formaalselt pärast toote CE-märgi aluseks oleva ühtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni üleminekuperioodi lõppu. See pole seotud tehnilise otsusega selle kohta, et toode vastab Elamu- ja ehitusameti reeglitele.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

Tõlge õige.

Esitamiseks ainult koos originaaldokumendiga



Kalle Kapanen
Saint-Gobain Ehitustooted AS/Gyproc

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC
Postiaadress Külastusaadress *Telefon/faks*
Box 553 Bastionsgatan 6 +460 105 166 300
SE-371 23 Stumholmen +46 045 520 688
KARLSKRONA

Reg. kood
556464-6674

E-post/Internet
info@silac.se
www.sitac.se
www.sp.se

Kui SP SITAC pole eelnevalt kirjaliselt lubanud teisiti, tohib selle dokumendi esitada vaid terviklikult.

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1240/95

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Inspektionslucka EI60 BS60

Innehavare	TS Inspekt-Luckor AB, Box 111, 524 22 Herrljunga Tel: 0513-219 80, Fax: 0513-219 84, Hemsida: www.tsinspektluckor.se , Organisationsnr: 556432-3367
Produkt	Inspektionslucka EI60 BS60 uppbyggd av stålplåt och isolerad med 50 mm brandskyddsplatta Thermax RS350, max storlek 600×600 mm, EI 60.
Avsedd användning	Inspektionslucka i bradcellsskiljande byggnadsdelar.
Handelsnamn	TS Inspektionslucka EI60 BS60
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass EI 60 5:22
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning TS Inspektionslucka EI60/BS60, daterad 2008-10-01.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-09-18, med bilaga daterad 2003-08-29, med diarienummer 310-94-0187 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga

- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|---|--------------------------------------|
| Innehavare/tillverkningskod | TS Inspekt-Luckor AB/TS-300 |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | TS Inspektionslucka EI60 BS60 |
| Typgodkännandets nummer | 1240/95 |
| Brandteknisk klass | EI 60 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport nr G10063b från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).
Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2011-04-26.
- Kommentarer Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad lucka.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-10-31 och projektnummer T001045-03.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-05-02.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson